

Série T93R pour entrepreneurs

Le T93R est disponible en 145 combinaisons de largeur de jet et d'orifice, vous permettant d'adapter la buse à chaque revêtement. Le tableau ci-dessous répertorie toutes les tailles disponibles. 5000 PSI (345 BAR)

Référence : 200-XXX

PROTECTION DE SÉCURITÉ

La protection de sécurité T93R, à serrage manuel, est compatible avec la plupart des pistolets à peinture airless des grandes marques et accepte la plupart des buses. Moletage large pour une prise en main sûre. 5 000 PSI (345 bar)

Référence : 200-999 – Filetage 7/8"

Référence : 200-998 – Filetage 11/16"





Tableau des dimensions de la série Entrepreneur

TABLEAU DES TAILLES

GPM	FAN WIDTH IN INCHES									LPM
	2 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 14	14 - 16	16 - 18	18 - 20	
.05	107	207	307	407	507					.20
.09	109	209	309	409	509	609	709			.33
.12	111	211	311	411	511	611	711			.49
.18	113	213	313	413	513	613	713	813		.69
.24	115	215	315	415	515	615	715	815	915	.91
.31	117	217	317	417	517	617	717	817	917	1.17
.38	119	219	319	419	519	619	719	819	919	1.47
.47	121	221	321	421	521	621	721	821	921	1.79
.57		223	323	423	523	623	723	823	923	2.15
.67		225	325	425	525	625	725	825	925	2.54
.74		227	327	427	527	627	727	827	927	2.96
.90		229	329	429	529	629	729	829	929	3.42
1.03		231	331	431	531	631	731	831	931	3.90
1.17		233	333	433	533	633	733	833	933	4.42
1.31			335	435	535	635	735	835	935	4.98
1.47			337	437	537	637	737	837	937	5.56
1.63			339	439	539	639	739	839	939	6.18
1.80			341	441	541	641	741	841	941	6.83
1.98			343	443	543	643	743	843	943	7.51
2.17				445	545	645				8.23
2.37				447	547	647				8.98
2.58				449	549	649				9.76
2.79				451	551	651				10.57
3.00				453	553	653				11.35
3.25					555					12.29
	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 20.5	20.5-30.5	30.5-35.5	35.5-40.5	40.5 - 46	46 - 51	
	FAN WIDTH IN CENTIMETERS									

THESE TIPS ARE MADE TO ORDER - ALLOW 1-2 WEEKS TO SHIP

Example: For a tip with a .017" orifice and a 10" - 12" fan pattern, order a 200-517 T93R Reversible Tip.
The fan width of a spray pattern is measured at 12" from the surface

Exemple : Pour une buse avec un orifice de 0,43 mm et une largeur de jet de 25,4 à 30,5 cm, commandez la buse réversible 200-517 T93R. La largeur du jet est mesurée à 30,5 cm de la surface.